



165
/ FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES:

- Eslora: 4,84 mts.
- Manga: 2,06 mts.
- Puntal: 1,05 mts.
- Potencias recomendadas: 60 HP **hasta 115 HP**
- Cantidad de personas: 6

CASCO Y CUBIERTA:

- Fabricada íntegramente en PRFV (Sin Madera)
- Refuerzos SPHERETEX®
- Grillas y fondos inyectados en poliuretano
- Piso matrizado e integrado a la cubierta
- Botazo con insertos acero Inoxidable
- Cáncamos y cornamusas
- Manijas en popa y en proa
- Tanque de combustible plástico de 80 lts.
- Tapa de combustible en acero Inoxidable
- Barra de ski en acero inoxidable
- Planchadas de popa (**Opcional**).
- Escalera abatible en acero Inox.

COCKPIT:

- Butacas giratorias conductor y acompañante
- Asiento enterizo en popa
- Guanteras laterales tapizadas
- Piso de Goma Eva Routeado, color a elección

- Lugares de guarda: en proa bajo tapizados
- Guarda ski

INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

- Tablero con pulsadores
- Luz de navegación y fondeo 12v
- Bomba de achique
- Llave de corte de batería

CONSOLAS:

- Parabrisas tonalizado
- Tablero con relojería
- Volante
- Dirección a cable simple
- Guanterera
- Posa vasos

COLORES CASCO:



* Colores a modo ilustrativo.



	165	165S
DIRECCIÓN	Volante cuero negro 14"	Volante cuero negro 14"
PARABRISAS	Marco negro Vidrio tonalizado negro	Marco negro Vidrio tonalizado negro
BOTAZO	Pvc color negro Inserto Plástico	Pvc color blanco Inserto de acero Inox.
HERRERÍA	4 Cornamusas de embutir 2 Manijas en proa 2 Manijas en popa 1 Manija de consola	4 Cornamusas de embutir 2 Manijas en popa 1 Manija de consola 1 Manija en escalera Escalera popa 2 Manijas en proa Barra de ski
COMBUSTIBLE	Tanque portátil de 30 lts. Tanque de rotomoldeo de 80 lts. (Opcional)	Tanque rotomoldeo 80 lts. Tapa tanque Inox. Acc. venteo Inox.
TAPIZADOS	Tapizados laterales Asiento butaca	Tapizados laterales Asiento butaca (giratoria)
LONERÍA	Bimini (Opcional) Toneau de proa (Opcional) Lona cobertora (Opcional)	Bimini (Opcional) Toneau de proa (Opcional) Lona cobertora (Opcional)



<p>ACCESORIOS</p>	<p>Luz de proa Led Luz de popa Led Llave de corte Base para batería Cableado segun normas ISO Bomba achique Stereo 2 Parlantes 6" 6 Posa vasos acero Inox. Salida cables balde</p>	<p>Luz de proa Led Luz de popa Led Llave de corte Base para batería Cableado segun normas ISO Bomba achique Stereo 4 Parlantes 6" 6 Posa vasos acero Inox. Salida cables balde Piso de Goma Eva Routeado</p>
<p>TABLERO INSTRUMENTAL</p>	<p>Tapa de inspección bajo tablero Tablero de acrílico para relojes 4 botones acero Inox. Ip67 retro Ilum. Tablero botonera de acrílico Toma 12v</p>	<p>Tapa de inspección bajo tablero Tablero de acrílico para relojes 4 botones acero Inox. Ip67 retro Ilum. Tablero botonera de acrílico Toma 12v 2 Relojes</p>







WWW.PICCINIBOATS.COM



E-mail: info@picciniboats.com
Tel.: +54 9 3541 672400
Nicaragua 1235 - Villa Carlos Paz - Córdoba - Argentina