



175

/ FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES:

- Eslora: 5,10 mts.
- Manga: 2,10 mts.
- Puntal: 1,05 mts.
- Potencias recomendadas: 90 HP. **hasta 150 HP.**
- Cantidad de personas: 6

CASCO Y CUBIERTA:

- Fabricada íntegramente en PRFV (Sin Madera)
- Refuerzos SPHERETEX®
- Grillas y fondos inyectados en poliuretano
- Piso matrizado e integrado a la cubierta
- Botazo con insertos acero Inoxidable
- Cáncamos y cornamusas
- Manijas en popa y en proa
- Tanque de combustible plástico de 80 lts.
- Tapa de combustible en acero Inoxidable
- Barra de ski en acero Inoxidable
- Planchadas de popa (**Opcional**)
- Escalera rebatible en acero Inox.

COCKPIT:

- Butacas giratorias conductor y acompañante
- Asientos enterizo en popa
- Guanteras laterales tapizadas

- Lugares de guarda: en proa bajo tapizados
- Guarda ski

INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

- Tablero con pulsadores
- Luz de navegación y fondeo 12v
- Bomba de achique
- Llave de corte de batería

CONSOLAS:

- Parabrisas tonalizado
- Tablero con relojería
- Volante
- Dirección a cable doble
- Guanteras
- Posa Vasos

COLORES CASCO:

* Colores a modo ilustrativo.



	175	175S
DIRECCIÓN	Volante cuero negro 14"	Volante cuero negro 14"
PARABRISAS	Marco negro Vidrio tonalizado negro	Marco negro Vidrio tonalizado negro
BOTAZO	Pvc color negro Inserto plástico	Pvc color blanco Caña insert acero Inox.
HERRERÍA	4 Cornamusas de embutir 3 Cáncamos 2 Manijas en proa 2 Manijas en popa 1 Manija en consola acompañante	4 Cornamusas de embutir 3 Cáncamos 2 Manijas en proa 2 Manijas en popa 1 Manija de consola acompañante 1 Manija en escalera Barra ski Escalera popa
COMBUSTIBLE	Tanque portátil de 30 lts. Tanque de rotomoldeo de 80 lts. (Opcional)	Tanque de rotomoldeo de 80 lts. (Opcional) Tapa tanque acero Inox. Venteo acero Inox.
TAPIZADOS	Tapizados laterales Asiento butacas	Tapizados laterales Asiento butacas
LONERÍA	Bimini (Opcional) Toneau de proa (Opcional) Lona cobertora (Opcional)	Bimini (Opcional) Toneau de proa (Opcional) Lona cobertora (Opcional)



ACCESORIOS	<p>Luz de proa Led Luz de popa Led Llave de corte Base para batería Cableado según ISO Bomba de achique Stereo 2 Parlantes 6" 2 Posa vasos de acero Inox. Guantera Salida de cables Balde</p>	<p>Luz de proa Led Luz de popa Led Llave de corte Base para batería Cableado según ISO Bomba de achique Stereo 4 Parlantes 6" 2 Posa vasos de acero Inox. Guantera Salida de cables Balde 3 Luces de cortesía</p>
TABLERO INSTRUMENTAL	<p>Tapa de Inspección bajo Tablero Tablero de acrílico 4 Botones de acero Inox. Ip67 retro Ilum. Tablero botonera de acrílico Tablero para 5 relojes Toma 12v</p>	<p>Tapa de Inspección bajo Tablero Tablero de acrílico 4 Botones de acero Inox. Ip67 retro Ilum. Tablero botonera de acrílico Tablero para 5 relojes Toma 12v 3 relojes</p>







WWW.PICCINIBOATS.COM



E-mail: info@picciniboats.com
Tel.: +54 9 3541 672400
Nicaragua 1235 - Villa Carlos Paz - Córdoba - Argentina